



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21AA61

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 424006, РОССИЯ, Марий Эл республика, город Йошкар-Ола, улица Соловьева, дом 3.

адреса мест осуществления деятельности

2. 424003, РОССИЯ, Марий Эл республика, город Йошкар-Ола, улица Суворова, дом 15.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

424006, РОССИЯ, Марий Эл республика, город Йошкар-Ола, улица Соловьева, дом 3.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ ИЕС 61000-4-16; Электромагнитная совместимость (ЭМС); Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная ;	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.11;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99;27.12	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;	Устойчивость к кондуктивным помехам	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального		8522;8525;8526;8527;8 528;8529;8530;8531;85 35;8536;8537;8538;854 3;8544;8546;854610000 0;8546200000;854690;8 547;901600;9019;9024; 9025;9026;9027;9028;9 029;9030;9031;9032;90 33000000;9405		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		назначения прочее, не включенное в другие группировки ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;				
1.2.	ГОСТ ИЕС 61000-4-17;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Батареи и аккумуляторы ;	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.11;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99;27.12	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;8543;8544;8546;8546100000;8546200000;854690;8547;901600;9019;9024;9025;9026;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ ИЕС 61000-4-28;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ;	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.11;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99;27.12	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;8543;8544;8546;8546100000;8546200000;854690;8547;901600;9019;9024;9025;9026;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405	Устойчивость к изменениям частоты в системах электроснабжения	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;				
1.4.	ГОСТ ИЕС 61000-4-10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения,	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.11;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99;27.12	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;		8543;8544;8546;854610 0000;8546200000;8546 90;8547;901600;9019;9 024;9025;9026;9027;90 28;9029;9030;9031;903 2;9033000000;9405		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;				
1.5.	ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015); Электромагнитная совместимость (ЭМС); Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование электрическое прочее ; Техника бытовая электронная ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ;	27.90;26.40;28.24;28.25;27.51;27.52;28.29	8418;8419;8422;8450;8467;8508;8516	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам	соответствует/не соответствует -
					Провалы напряжения	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ CISPR 11; Электромагнитная совместимость (ЭМС); Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование электрическое прочее ; Техника бытовая электронная ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ; Компоненты электронные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Часы всех видов ; Приборы оптические и фотографическое оборудование ; Камеры, печи и печные горелки ; Оборудование подъемно-транспортное ; Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и	27.90;26.40;28.24;28.25;28.29;26.11;26.20;26.30;26.51;26.52;26.70;28.21;28.22;28.23;28.93;28.99	8504;8515;8517;8519;8521;8526;8527;8536;8537	Устойчивость к кондуктивным помехам	соответствует/не соответствует -
					Напряженность электрического поля излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1 ГГц	соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Напряженность поля излучаемых радиопомех в полосе частот 3-6 ГГц	соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Напряженность поля излучаемых радиопомех в полосе частот 1-3 ГГц	соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		периферийного оборудования ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.7.	ГОСТ CISPR/TR 16-2-5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Насосы и компрессоры прочие ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Камеры, печи и печные горелки ; Машины и оборудование общего назначения прочие,	27.11;27.12;27.90;28.13;28.25;28.21;28.29;28.99	8504;8536;8537;8514;8535	Устойчивость к кондуктивным помехам Напряженность электрического поля излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1 ГГц	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		не включенные в другие группировки ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.8.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-30;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8504;8535;8536;8537	Устойчивость к воздействию повышенной влажности	соответствует/не соответствует -
1.9.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8504;8535;8536;8537	Устойчивость к пониженным температурам	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.						
1.10.	ГОСТ 28199; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ;	27.11;27.12;27.90;26.51	8504;8535;8536;8537;9030;9031	Устойчивость к пониженным температурам	соответствует/не соответствует -
1.11.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ;	27.11;27.12;27.90;26.51	8504;8535;8536;8537;9030;9031	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное)	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.						
1.12.	ГОСТ 28201; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ;	27.11;27.12;27.90;26.51	8504;8535;8536;8537;9030;9031	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное)	соответствует/не соответствует -
1.13.	ГОСТ 28200; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ;	27.11;27.12;27.90;26.51	8504;8535;8536;8537;9030;9031	Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.						
1.14.	ГОСТ ИЕС 61800-3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ;	27.11;27.12;27.90;26.51	8504;8535;8536;8537;9030;9031	Помехоустойчивость	соответствует/не соответствует -
					Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует от 0 до 200 (дБмкВ/м)
1.15.	ГОСТ ИЕС 60870-2-1;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Компьютеры и периферийное оборудование ;	27.11;27.12;27.90;26.20;26.30	8530;8535;8536;8537;9032	Помехоустойчивость	соответствует/не соответствует -
					Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует от 0 до 200 (дБмкВ/м)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		Оборудование коммуникационное ;				
1.16.	ГОСТ 12.1.030;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8504;8535;8536;8537;8 538	Электробезопасность	соответствует/не соответствует -
					Заземление (зануление)	соответствует/не соответствует -
					Заземление	соответствует/не соответствует -
					Напряжение пробоя изоляции	соответствует/не соответствует -
					Импульсное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Сила тока	соответствует/не соответствует -
					Полная мощность	соответствует/не соответствует -
1.17.	ГОСТ 30988.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Изделия электроустановочные ;	27.33	8536	Сопrotивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Зажимы для крепления	соответствует/не соответствует от 0 до 25 (мм)
					Защитное заземление	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Установочные размеры	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (см)
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
1.18.	ГОСТ IEC 60670-1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8504;8535;8536;8537;8 538	Трекингостойкость	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от проникновения воды	соответствует/не соответствует от 0 до 9
					Степень защиты электропривода от проникновения твердых предметов и воды	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Теплостойкость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Электромагнитная совместимость	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (ГОм)
					Защитное заземление	соответствует/не соответствует от 0 до 1 (МОм)
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид покрытий, маркировка, наличие обозначений органов управления, комплектность, упаковка	соответствует/не соответствует -
1.19.	ГОСТ 27924;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура	27.11;27.12;27.90	8504;8535;8536;8537;8 538	Устойчивость к воздействию температуры	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;				
1.20.	ГОСТ 27483;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ; Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрации ; Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная (-); Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое	27.11;28.29;28.29.1;26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.12;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;8543;8544;8546;8546100000;8546200000;854690;8547;901600;9019;9024;9025;9026;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405	Устойчивость к воздействию температуры	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.						
1.21.	ГОСТ 27484;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная (-); Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.11;27.12;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;8543;8544;8546;8546100000;8546200000;854690;8547;901600;9019;9024;9025;9026;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405	Стойкость к игольчатому пламени	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.22.	ГОСТ Р 52931;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компьютеры и периферийное оборудование ; Компьютеры, их части и принадлежности ; Устройства запоминающие и прочие устройства хранения	26.20;26.20.1;26.20.2;26.20.3;26.20.4;26.30;26.30.1;26.30.2;26.30.3;26.30.4;26.30.5;26.30.6;27.90;27.90.1;27.90.2;	8471;8517;8530;8531;8535;8536;8537;86080000;9030;9032	Электрическая прочность и электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		данных ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Оборудование коммуникационное ; Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры ; Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи ; Части и комплектующие коммуникационного оборудования ; Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер ; Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ; Части устройств охранной или пожарной сигнализации	27.90.3;27.90.4;27.90.5;27.90.6;27.90.7;27.90.8		Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Требования безопасности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		и аналогичной аппаратуры ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование электрическое прочее и его части ; Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации ; Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления ; Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические) ; Конденсаторы электрические ; Резисторы, кроме				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		нагревательных резисторов ; Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах ; Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров ;				
1.23.	ГОСТ 33798.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока ; Электродвигатели переменного и постоянного	27.11;27.11.1;27.11.2; 27.11.3;27.11.4;27.11. 5;27.11.6;27.12;27.12. 1;27.12.2;27.12.3;27.1 2.4;27.90;27.90.1;27.9 0.2;27.90.3;27.90.4;27. 90.5;27.90.6;27.90.7;2 7.90.8;28.29;28.29.1;2 8.29.2;28.29.3;28.29.4;	8501;8504;8535;8536;8 543	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока ; Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи ; Трансформаторы электрические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей	28.29.5;28.29.6;28.29.7;28.29.8		Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Ток срабатывания	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию температуры	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от проникновения воды	соответствует/не соответствует от 0 до 9
					Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует от 0 до 6

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		на напряжение не более 1 кВ ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование электрическое прочее и его части ; Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации ; Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления ; Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные			Температура нагрева соответствует/не соответствует - Внешний вид покрытий, маркировка, наличие обозначений органов управления, комплектность, упаковка соответствует/не соответствует - Габаритные размеры соответствует/не соответствует - Качество сборки соответствует/не соответствует - Классификация соответствует/не соответствует - Конструкция соответствует/не соответствует - Установочные размеры соответствует/не соответствует - Коммутационная способность соответствует/не соответствует -	

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические) ; Конденсаторы электрические ; Резисторы, кроме нагревательных резисторов ; Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах ; Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ; Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрации ; Оборудование для мойки,			Механическая износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины; прокладки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Центрифуги, каландры и торговые автоматы ; Машины посудомоечные промышленного типа ; Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки ; Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления ; Части прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.						
1.24.	ГОСТ 26.205, раздел 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компьютеры и периферийное оборудование ; Компьютеры, их части и принадлежности ; Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Оборудование коммуникационное ; Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры ; Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи ; Части и комплектующие коммуникационного	26.20;26.20.1;26.20.2; 26.20.3;26.20.4;26.30; 26.30.1;26.30.2;26.30.3;26.30.4;26.30.5;26.3 0.6;26.51;26.51.1;26.5 1.2;26.51.3;26.51.4;26. 51.5;26.51.6;26.51.7;2 6.51.8;27.90;27.90.1;2 7.90.2;27.90.3;27.90.4; 27.90.5;27.90.6;27.90. 7;27.90.8	8471;8517;8530;8531;8 535;8536;860800000;90 32	Требования безопасности Устойчивость к внешним воздействующим факторам Потребляемая мощность Сопротивление изоляции Степень защиты от проникновения воды Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует от 0 до 9 соответствует/не соответствует от 0 до 6

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения														
1.24.		оборудования ; Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер ; Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ; Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты ; Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления ; Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п. ; Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений ; Приборы для контроля			<table><tr><td>Уровень шума</td><td>соответствует/не соответствует -</td></tr><tr><td>Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды</td><td>соответствует/не соответствует -</td></tr><tr><td>Устойчивость к воздействию повышенной влажности</td><td>соответствует/не соответствует -</td></tr><tr><td>Кондуктивные помехи</td><td>соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)</td></tr><tr><td>Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты</td><td>соответствует/не соответствует -</td></tr><tr><td>Надежность</td><td>соответствует/не соответствует -</td></tr><tr><td>Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям</td><td>соответствует/не соответствует -</td></tr></table>	Уровень шума	соответствует/не соответствует -	Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует -	Устойчивость к воздействию повышенной влажности	соответствует/не соответствует -	Кондуктивные помехи	соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует -	Надежность	соответствует/не соответствует -	Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям	соответствует/не соответствует -	
Уровень шума	соответствует/не соответствует -																			
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует -																			
Устойчивость к воздействию повышенной влажности	соответствует/не соответствует -																			
Кондуктивные помехи	соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ/м)																			
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует -																			
Надежность	соответствует/не соответствует -																			
Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям	соответствует/не соответствует -																			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		прочих физических величин ; Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний ; Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления ; Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование электрическое прочее и его части ; Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации ; Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления ; Оборудование электрическое прочее, не включенное в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические) ; Конденсаторы электрические ; Резисторы, кроме нагревательных резисторов ; Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах ; Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ Р 50932;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Компьютеры и периферийное оборудование ; Компьютеры, их части и принадлежности ; Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;	26.20;26.20.1;26.20.2; 26.20.3;26.20.4	8517;8518;8519;8521;8531	Динамические изменения напряжения электропитания	соответствует/не соответствует -
					Электростатические разряды	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует -
1.26.	ГОСТ 12.2.091;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компьютеры и периферийное оборудование ; Компьютеры, их части и принадлежности ; Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Оборудование для измерения,	26.20;26.20.1;26.20.2; 26.20.3;26.20.4;26.51; 26.51.1;26.51.2;26.51.3;26.51.4;26.51.5;26.51.6;26.51.7;26.51.8;26.60;26.60.1;27.11;27.11.1;27.11.2;27.11.3;27.11.4;27.11.5;27.11.6;27.12;27.12.1;27.12.2;27.12.3;27.12.4;27.90;27.90.1;27.90.2;27.90.3;	8501;8504;8530;8535;8536;8543;860800000;9032	Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Защита с помощью блокировок	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		испытаний и навигации ; Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты ; Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления ; Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п. ; Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений ; Приборы для контроля прочих физических величин ; Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний ; Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления ; Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения,	27.90.4;27.90.5;27.90.6;27.90.7;27.90.8;28.23;28.23.1;28.23.2;28.25;28.25.1;28.25.2;28.25.3;28.29;28.29.1;28.29.2;28.29.3;28.29.4;28.29.5;28.29.6;28.29.7;28.29.8;28.99;28.99.1;28.99.2;28.99.3;28.99.4;28.99.5		Защита от опасностей воздействия нежелательного или чрезмерного излучения Защита от выделяющихся газов, взрыва Кратковременное воздействие повышенного напряжения Техническая документация Отбор образцов Маркировка Конструкция Защита от распространения огня	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока ; Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока ; Установки генераторные электрические и			Защита от механических опасностей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		вращающиеся преобразователи ; Трансформаторы электрические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Оборудование электрическое				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		прочее ; Оборудование электрическое прочее и его части ; Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации ; Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления ; Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические) ; Конденсаторы электрические ; Резисторы, кроме нагревательных резисторов ; Устройства электрической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах ; Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров ; Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования ; Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и счетные машины ; Оборудование офисное и его части ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		воздуха, холодильное и морозильное оборудование ; Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш ; Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ; Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрации ; Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины; прокладки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Центрифуги, каландры и торговые автоматы ; Машины посудомоечные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		промышленного типа ; Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки ; Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления ; Части прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ; Машины печатные и переплетные ; Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев ; Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Части печатного и переплетного оборудования ; Части оборудования и аппаратуры, исключительно или в основном используемой для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев; части прочего оборудования специального назначения ;				
1.27.	ГОСТ Р 52691;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование коммуникационное ; Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры ; Оборудование оконечное (пользовательское)	26.30;26.30.1;26.30.2; 26.30.3;26.30.4;26.30.5;26.30.6;27.33;27.33.1	8525;8529901012;8529 901032;8529901043;85 29901053;8529901062; 8526;8527;8531;8533;8 543	Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи ; Части и комплектующие коммуникационного оборудования ; Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер ; Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ; Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры ; Изделия электроустановочные ; Изделия электроустановочные ;			Помехоустойчивость	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам напряжения	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует -
1.28.	ГОСТ 17441, п. 2.1, 2.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	27.11;27.12;27.90;27.33	8504;8535;8536;8537;8538	Конструкция	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		; Оборудование электрическое прочее ; Изделия электроустановочные ;				
1.29.	ГОСТ 3242;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8504;8535;8536;8537;8538	Сварные соединения	соответствует/не соответствует -
1.30.	ГОСТ Р 51329;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует -
					Помехоустойчивость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.						
1.31.	ГОСТ ИЕС 60947-1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование коммуникационное ;	27.11;27.12;27.90;26.30	8535;8536;8537;8538	Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
					Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Нагревостойкость	соответствует/не соответствует -
					Электромагнитная совместимость	соответствует/не соответствует -
1.32.	ГОСТ 9219;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;28.29;27.90	8535;8536;8537;8538	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Оболочки изделий	соответствует/не соответствует -
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Испытание на устойчивость к механическим воздействиям	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление постоянному току	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от проникновения воды	соответствует/не соответствует от 0 до 9
					Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию повышенной влажности	соответствует/не соответствует -
					Механическая износостойкость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 20248; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Испытание на взаимозаменяемость однотипных выдвижных аппаратов	соответствует/не соответствует -
					Контрольная сборка КТП	соответствует/не соответствует -
1.34.	ГОСТ 14694; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Механические характеристики	соответствует/не соответствует -
					Контактное нажатие	соответствует/не соответствует -
					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Испытание на проверку электрической прочности изоляции	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Испытания на воздействие механических факторов при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Испытание на взаимозаменяемость однотипных выдвижных аппаратов	соответствует/не соответствует -
					Качество окраски	соответствует/не соответствует -
					Защита от коррозии	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ 8024;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
1.36.	ГОСТ 1516.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Испытание постоянным напряжением	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции при испытании кратковременным переменным напряжением	соответствует/не соответствует -
					Напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ Р 55194; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538;8546;8547	Испытание коммутационными импульсами	соответствует/не соответствует -
					Испытание постоянным напряжением	соответствует/не соответствует -
					Испытательное напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует -
1.38.	ГОСТ ИЕС 61439-1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
1.39.	ГОСТ ИЕС 61439-2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Устойчивость к воздействию прямого механического удара	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;			Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
1.40.	ГОСТ ИЕС 61439-4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию прямого механического удара	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
1.41.	ГОСТ IEC 61439-5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
1.42.	ГОСТ ИЕС 61439-6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Степень защиты	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Информация об изделии	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ Р 58304-2018 (МЭК 61439-6:2012); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Степень защиты	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к климатическим воздействиям	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Информация об изделии	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ИЕС 61439-7-2021;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Информация об изделии	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.45.	ГОСТ 12.1.004;Расчетный метод;расчетный метод	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ; Компоненты электронные ; Платы печатные	27.11;28.29;26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.12;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;	Пожаробезопасность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная (-); Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое		8522;8525;8526;8527;8 528;8529;8530;8531;85 35;8536;8537;8538;854 3;8544;8546;854610000 0;8546200000;854690;8 547;901600;9019;9024; 9025;9026;9027;9028;9 029;9030;9031;9032;90 33000000;9405		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.46.	ГОСТ 14693;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Испытание на взаимозаменяемость одностипных выдвижных аппаратов	соответствует/не соответствует -
					Прочность при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
					Консервация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Испытание на проверку электрической прочности изоляции	соответствует/не соответствует -
					Механические характеристики	соответствует/не соответствует -
					Документация	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид покрытий, маркировка, наличие обозначений органов управления, комплектность, упаковка	соответствует/не соответствует -
					Надежность	соответствует/не соответствует -
1.47.	СТ РК 2011-2010, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая; Пищевая продукция;;Вода питьевая ; Пищевая продукция ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	-	Массовая концентрация альфа-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,1
					Массовая концентрация гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,007 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,007 до 0,4 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
1.48.	ГОСТ 32122, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Линт хлопковый ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.4;10.41.3;10.41.2	1512;1513;1507;1508;150810;1510;1510100000;1510900000;1511;5512;551513;1514	Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) в пересчете на массовую долю жира	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, альфа-изомер (ГХЦГ) Массовая концентрация 2,4'-ДДЭ Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг) - от 0,001 до 0,2 (мг/кг) - от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.49.	СТ РК 2010-2010 ;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пищевая продукция; Вода питьевая;;Пищевая продукция ; Вода питьевая ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	-	Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
1.50.	ГОСТ 34049;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51.2;10.52;10.52.1	-	массовая концентрация афлатоксина М1	- от 0,00002 до 0,0005 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	жидкостная хроматография	масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Мороженое ; Мороженое ;				
1.51.	ГОСТ 33425;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных	10.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.11.6;10.12;10.12.5;10.12.4;10.12.2;10.12.3;10.12.1;10.13;10.13.1	-	Кобальт (Co) Никель (Ni) Хром (Cr)	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг) - от 0,01 до 100,0 (мг/кг) - от 0,1 до 500,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.52.	ГОСТ 33426;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных	10.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12;10.12.4;10.12.2;10.12.3;10.12.1;10.13	-	Свинец (Pb) Кадмий (Cd)	- от 0,1 до 10 (мг/кг) - от 0,01 до 1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Цинк (Zn)	- от 0,01 до 400,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,004 до 50,0 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,002 до 200,0 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,001 до 50,0 (мг/кг)
1.54.	СТБ EN 14083;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,004 до 1,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,08 до 5,0 (мг/кг)
1.55.	ГОСТ 32587, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	массовая концентрация охратоксина А	- от 0,0025 до 1,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	высокоэффективная жидкостная хроматография					
1.56.	ГОСТ Р 58144, п.8.12;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)	бесцветный/окрашенный -
1.57.	ГОСТ Р 58144, п.8.14;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная;	20.13.52.120	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
1.58.	ГОСТ Р 58144, п.8.15;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная;	20.13.52.120	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0,0 до 99,9 (мСм/см)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0,0 до 99,9 (мСм/см)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.						
1.59.	ГОСТ ISO 14377;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Молочная продукция прочая ;	10.51.5	-	Олово (Sn)	- от 5 до 1000 (мг/кг)
1.60.	СТБ 1315;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
1.61.	ГОСТ Р 56372;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Премиксы ; Премиксы для крупного рогатого скота ; Премиксы для свиней ; Премиксы для птиц ; Премиксы прочие ; Комбикорма для лошадей ; Комбикорма для свиней ; Комбикорма для овец ;	10.91.10.170;10.91.10.171;10.91.10.172;10.91.10.173;10.91.10.179;10.91.10.182;10.91.10.183;10.91.10.184;10.91.10.185;	-	Железо (Fe) Цинк (Zn)	- от 4,0 до 50000,0 (мг/кг) - от 4 до 50000 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий ; Комбикорма для сельскохозяйственной птицы ; Комбикорма для дичи ;	10.91.10.186;10.91.10. 187		Селен (Se)	- от 0,3 до 100,0 (мг/кг)
					Молибден (Mo)	- от 4,0 до 50000,0 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 1,0 до 20000,0 (мг/кг)
					Марганец (Mn)	- от 4,0 до 50000,0 (мг/кг)
					Кобальт (Co)	- от 0,1 до 1000,0 (мг/кг)
1.62.	ГОСТ Р 55624, п.8.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Десерты взбитые замороженные фруктовые ; Десерты взбитые замороженные плодово- ягодные ; Десерты взбитые замороженные овощные ; Десерты взбитые замороженные - шербеты ; Десерты взбитые замороженные - шербеты с	10.39.21.141;10.39.21. 142;10.39.21.143;10.3 9.21.144;10.39.21.145; 10.39.21.140	-	Массовая доля сухих веществ	- от 28,0 до 32,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		растительным жиром ; Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово- овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед ;				
1.63.	ГОСТ Р 55624, п.8.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Десерты взбитые замороженные фруктовые; Десерты взбитые замороженные плодово- ягодные; Десерты взбитые замороженные овощные; Десерты взбитые замороженные - шербеты; Десерты взбитые замороженные - шербеты с растительным жиром; Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово- овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед;	10.39.21.141;10.39.21. 142;10.39.21.143;10.3 9.21.144;10.39.21.145; 10.39.21.140	-	Кислотность	- от 70 до 110 (°T)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 26312.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ;	10.61;10.61.4;10.61.3; 10.61.2;10.61.1	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
1.65.	ГОСТ 34355, п.7.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.51.4;10.51.1;10.51.2;10.51;10.51.5;10.51.3	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		растительные ;			Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.66.	ГОСТ 31451, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.67.	ГОСТ 31454, п.7.2.;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;			Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.68.	ГОСТ 31455, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 32261, п.7.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.70.	ГОСТ 31453, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие,	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		сублимированные ;			Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.71.	ГОСТ 32260, п.7.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.72.	ГОСТ 32263, п.6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;			Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.73.	ГОСТ 31452, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51;10.51.5;10.51.3; 10.51.4;10.51.1;10.51. 2	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 31457, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мороженое ; Мороженое ;	10.52;10.52.1	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -
1.75.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Корма для сельскохозяйственных животных прочие ; Корма вареные ; Концентраты и смеси кормовые ; Концентраты амидо- витаминно-минеральные ; Концентраты белково- витаминно-минеральные ; Комбикорма для прочих животных ; Комбикорма для рыб ;	10.91.10.290;10.91.10. 240;10.91.10.230;10.9 1.10.220;10.91.10.210; 10.91.10.189;10.91.10. 188;10.91.10.187;10.9 1.10.186;10.91.10.185; 10.91.10.184;10.91.10. 183;10.91.10.182;	-	Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Содержание метилмеркурхлорида	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Содержание этилмеркурхлорида	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		Комбикорма для дичи ; Комбикорма для сельскохозяйственной птицы ; Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий ; Комбикорма для овец ; Комбикорма для свиней ; Комбикорма для лошадей ; Комбикорма для крупного рогатого скота ; Комбикорма ; Премиксы прочие ; Премиксы для птиц ; Премиксы для свиней ; Премиксы для крупного рогатого скота ; Премиксы ; Антибиотики кормовые ; Концентрат белковый метанового брожения ; Кормобактерин ; Дрожжи кормовые ; Белок кормовой ; Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ; Корма животные сухие ; Корма растительные ;	10.91.10.181;10.91.10.180;10.91.10.179;10.91.10.173;10.91.10.172;10.91.10.171;10.91.10.170;10.91.10.160;10.91.10.153;10.91.10.152;10.91.10.151;10.91.10.150;10.91.10.140;10.91.10.130;10.91.10.120;10.91.10.110;10.92;10.92.1;10.91.10;10.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.11.6;01.11.1;01.11.12;01.11.11;10.61.21;10.61.21.111;10.61.21.112;10.61.21.113;10.61.21.115;10.61.21.116;10.61.21.110;10.61.21.114;10.61.21.117;10.61.21.119;10.61.21.120;01.11.3;01.11.33;01.11.31;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленевых (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные,	01.11.32;01.13;01.13.9 ;01.13.8;01.13.7;01.13. 6;01.13.5;01.13.4;01.1 3.3;01.13.2;01.13.1			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Пшеница ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Пшеница твердая ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука пшеничная сорта Экстра ; Крупчатка ; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная обойная ; Мука пшеничная ; Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта ; Мука пшеничная общего назначения ; Мука пшеничная прочая ; Мука пшенично-ржаная ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		Ячмень, рожь и овес ; Овес ; Ячмень ; Рожь ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 33704;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Пшеница ;	10.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.11.6;01.11.1;01.11.12;01.11.11;10.61.21;10.61.21.111;10.61.21.112;10.61.21.113;10.61.21.115;10.61.21.116;10.61.21.110;10.61.21.114;10.61.21.117;10.61.21.119;10.61.21.120;01.11.3;01.11.33;01.11.31;01.11.32;01.13;01.13.9;01.13.8;01.13.7;01.13.6;01.13.5;01.13.4;01.13.3;01.13.2;01.13.1	-	Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Содержание метилмеркурхлорида	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Содержание этилмеркурхлорида	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Пшеница твердая ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука пшеничная сорта Экстра ; Крупчатка ; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная обойная ; Мука пшеничная ; Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта ; Мука пшеничная общего назначения ; Мука пшеничная прочая ; Мука пшенично-ржаная ; Ячмень, рожь и овес ; Овес ; Ячмень ; Рожь ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ;				
1.77.	ГОСТ 32194;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного рогатого скота ; Комбикорма для лошадей ; Комбикорма для свиней ;	10.92;10.92.1;10.91.10.180;10.91.10.181;10.91.10.182;10.91.10.183;10.91.10.184;10.91.10.185;10.91.10.186;10.91.10.187;	-	Гексахлорбензол (Hexachlorobenzene) Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг) - от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		Комбикорма для овец ; Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий ; Комбикорма для сельскохозяйственной птицы ; ; Комбикорма для дичи ; Комбикорма для рыб ; Комбикорма для прочих животных ;	10.91.10.188;10.91.10.189		Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)
1.78.	ГОСТ 33957, п.6.1.;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыворотка ; Продукты из сыворотки прочие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сыворотка молочная подсырная ; Сыворотка молочная творожная ; Сыворотка молочная казеиновая ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка сухая ; Сыворотка сухая	10.51.55;10.51.55.129;10.51.55.150;10.51.55.111;10.51.55.112;10.51.55.113;10.51.55.140;10.51.55.141;10.51.55.142;10.51.55.143;10.51.55.152;10.51.55.153;10.51.55.190;10.51.55.121;10.51.55.151;10.51.55.120;10.51.55.130;	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Запах	соответствует/не соответствует -
					Консистенция	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		сублимационной сушки ; Продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная ; Сыворотка молочная деминерализованная сухая ; Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки из сыворотки ; Сыворотка молочная деминерализованная ; Продукты из сыворотки ; Сыворотка молочная сгущенная ; Сыворотка молочная ;	10.51.55.110		Цвет	соответствует/не соответствует -
1.79.	ГОСТ 33957, п.6.3.;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыворотка ; Продукты из сыворотки прочие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сыворотка молочная подсырная ; Сыворотка молочная	10.51.55;10.51.55.129; 10.51.55.150;10.51.55. 111;10.51.55.112;10.5 1.55.113;10.51.55.140; 10.51.55.141;10.51.55. 142;10.51.55.143;	-	Титруемая кислотность	- от 1,0 до 100 (°Т)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		творожная ; Сыворо́тка молочная казеиновая ; Сыворо́тка сухая и продукты из сыворо́тки сухие ; Сыворо́тка сухая ; Сыворо́тка сухая сублимационной сушки ; Продукты из сыворо́тки сухие ; Сыворо́тка молочная деминерализованная сгущенная ; Сыворо́тка молочная деминерализованная сухая ; Сыворо́тка и продукты из сыворо́тки прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки из сыворо́тки ; Сыворо́тка молочная деминерализованная ; Продукты из сыворо́тки ; Сыворо́тка молочная сгущенная ; Сыворо́тка молочная ;	10.51.55.152;10.51.55. 153;10.51.55.190;10.5 1.55.121;10.51.55.151; 10.51.55.120;10.51.55. 130;10.51.55.110			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 33957, п.6.4.;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Сыворотка ; Продукты из сыворотки прочие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сыворотка молочная подсырная ; Сыворотка молочная творожная ; Сыворотка молочная казеиновая ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка сухая ; Сыворотка сухая сублимационной сушки ; Продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная ; Сыворотка молочная деминерализованная сухая ; Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки из сыворотки ; Сыворотка молочная деминерализованная ; Продукты из сыворотки ;	10.51.55;10.51.55.129; 10.51.55.150;10.51.55. 111;10.51.55.112;10.5 1.55.113;10.51.55.140; 10.51.55.141;10.51.55. 142;10.51.55.143;10.5 1.55.152;10.51.55.153; 10.51.55.190;10.51.55. 121;10.51.55.151;10.5 1.55.120;10.51.55.130; 10.51.55.110	-	Массовая доля сухих веществ	- от 5,0 до 15,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		Сыворотка молочная сгущенная ; Сыворотка молочная ;				
1.81.	ГОСТ 33957, п.6.6.;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыворотка ; Продукты из сыворотки прочие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сыворотка молочная подсырная ; Сыворотка молочная творожная ; Сыворотка молочная казеиновая ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка сухая ; Сыворотка сухая сублимационной сушки ; Продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная ; Сыворотка молочная деминерализованная сухая ; Сыворотка и продукты из	10.51.55;10.51.55.129; 10.51.55.150;10.51.55.111;10.51.55.112;10.51.55.113;10.51.55.140; 10.51.55.141;10.51.55.142;10.51.55.143;10.51.55.152;10.51.55.153; 10.51.55.190;10.51.55.121;10.51.55.151;10.51.55.120;10.51.55.130; 10.51.55.110	-	Массовая доля сухих веществ	- от 5,0 до 15,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		сыворотки прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки из сыворотки ; Сыворотка молочная деминерализованная ; Продукты из сыворотки ; Сыворотка молочная сгущенная ; Сыворотка молочная ;				
1.82.	СТ РК 2011-2010, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пищевая продукция; Вода питьевая;;Пищевая продукция ; Вода питьевая ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	-	Массовая концентрация 4,4'- ДДД Массовая концентрация 4,4'- ДДТ Массовая концентрация 4,4'- ДДЭ Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ) Массовая концентрация бета- гексахлорциклогексана	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.					(ГХЦГ)	
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
1.83.	ГОСТ 32036, п.6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья ;	11.01.10.720	-	Массовая концентрация свободных кислот	- от 7 до 22 (мг/дм³)
1.84.	ГОСТ 32013;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья ;	11.01.10.720	-	Наличие фурфурола	бесцветный/окрашенный -
1.85.	ГОСТ 32035, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Водки ; Водки прочие ;	11.01.10.110;11.01.10. 119	-	Крепость	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.						
1.86.	ГОСТ IEC 60598-1-2017 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Оборудование электрическое осветительное ;	27.40	9405	Безвинтовые контактные зажимы	соответствует/не соответствует -
					Винтовые контактные зажимы	соответствует/не соответствует -
					Огнестойкость	соответствует/не соответствует -
					Теплостойкость	соответствует/не соответствует -
					Испытание на старение	соответствует/не соответствует -
					Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Пути утечки	соответствует/не соответствует -
					Влагостойкость	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от проникновения воды	соответствует/не соответствует -
					Провода внутреннего монтажа	соответствует/не соответствует -
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Сопrotивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Защитное заземление	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Защита от проникновения внешних твердых частиц	соответствует/не соответствует -
1.87.	ГОСТ 24607;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление защитного заземления.Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению.	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Частота выходного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от проникновения воды	соответствует/не соответствует от 0 до 9
					Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Выходное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Внешний осмотр испытуемого оборудования, проверку монтажа ограждений механизмов и других устройств, обеспечивающих	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					безопасность испытаний	
1.88.	ГОСТ 26567;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Коэффициент небаланса напряжения	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент мощности	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент гармонических составляющих напряжения	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент амплитудной модуляции напряжения	соответствует/не соответствует -
					Отношение выходного напряжения к частоте	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.					Переходное отклонение выходного переменного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Установившееся отклонение выходного переменного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Испытание на параллельную работу	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент пульсации постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Переходное отклонение выходного постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Установившееся отклонение выходного постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к внешним коротким замыканиям	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к внутренним коротким замыканиям	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.					Устойчивость к перегрузкам	соответствует/не соответствует -
					Выходное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Испытание напряжением	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент полезного действия (КПД) общий	соответствует/не соответствует -
					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Распределение напряжения по последовательно соединенным силовым полупроводниковым приборам и определение значения коэффициента неравномерности распределения напряжений	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент неравномерности распределения тока	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.					Функционирование	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление защитного заземления. Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению.	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
1.89.	ГОСТ ИЕС 61439-3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Защита от контакта с токоведущими частями	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты	соответствует/не соответствует -
					Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 18142.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Пожаробезопасность	соответствует/не соответствует -
					Уровень радиопомех	соответствует/не соответствует -
					Шумовые характеристики	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к перегрузкам	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент мощности	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к внешним коротким замыканиям	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к внутренним коротким замыканиям	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Коэффициент полезного действия (КПД) общий	соответствует/не соответствует -
					Переходное отклонение выходного постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Установившееся отклонение выходного постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Выходное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Масса	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент пульсации постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Распределение напряжения по последовательно соединенным силовым полупроводниковым приборам и определение значения коэффициента неравномерности распределения напряжений	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Распределение тока по параллельно соединенным силовым полупроводниковым приборам и определение значения коэффициента неравномерности распределения токов	соответствует/не соответствует -
					Функционирование	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
					Испытание на водозащищенность	соответствует/не соответствует -
					Испытание на каплезащищенность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Испытание на брызгозащищенность	соответствует/не соответствует -
					Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к воздействию соляного (морского) тумана	соответствует/не соответствует -
					Испытание на статическое воздействие пыли (песка)	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Испытание на параллельную работу	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Монтаж электрооборудования	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты	соответствует/не соответствует -
					Взаимозаменяемость	соответствует/не соответствует -
					Ремонтопригодность	соответствует/не соответствует -
					Размеры	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.91.	ГОСТ 26416;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		; Оборудование электрическое прочее ;			Масса	соответствует/не соответствует -
					Заземление	соответствует/не соответствует -
					Выходное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Входное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент полезного действия (КПД) общий	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент мощности	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к перегрузкам	соответствует/не соответствует -
					Переходное отклонение выходного постоянного напряжения	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Автоматическое повторное включение преобразователя при снятии и восстановлении входного напряжения	соответствует/не соответствует -
					Коэффициент пульсации постоянного тока	соответствует/не соответствует -
					Параллельная работа на общую нагрузку	соответствует/не соответствует -
					Испытание перенапряжением	соответствует/не соответствует -
					Уровень радиопомех	соответствует/не соответствует -
					Шумовые характеристики	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Функционирование	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты	соответствует/не соответствует -
					Испытание на воздействие статической пыли (песка)	соответствует/не соответствует -
					Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -
					Испытание на брызгозащищенность	соответствует/не соответствует -
					Испытание на каплезащищенность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Испытание на водозащищенность	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
					Ремонтопригодность	соответствует/не соответствует -
					Требования безопасности	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Электрические параметры в соответствии с технической документацией	соответствует/не соответствует -
					Соппротивление изоляции	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	СТ РК 2350-2013;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	-	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 1 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,05 до 10 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 1 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,05 до 10 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,2 до 10 (мг/кг)
1.93.	ГОСТ Р 55480;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие	10.11.1;10.11.16;10.11 .15;10.11.14;10.11.13; 10.11.12;10.11.11;10.1 2;10.12.5;10.12.4;10.1 2.2;10.12.3;10.12.1;10. 13.1;10.13.14;10.13.15 ;10.13.13;10.13.16;10. 13.11;10.13.12	-	Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг NaOH/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		или охлажденные, в том числе для детского питания ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Козлятина парная, остывшая или охлажденная ; Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) ; Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) ;				
1.94.	ГОСТ 34118;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные,	10.11.1;10.11.16;10.11.15;10.11.14;10.11.13;10.11.12;10.11.11;10.12;10.12.5;10.12.4;10.12.2;10.12.3;10.12.1;10.13.1;	-	Перекисное число	- от 0 до 40 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		остывшие или охлажденные ; Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Козлятина парная, остывшая или охлажденная ; Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы	10.13.14;10.13.15;10.1 3.13;10.13.16;10.13.11 ;10.13.12			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Мясо и мясные пищевые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) ; Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 32051, п.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Алкольная продукция; Винодельческая продукция;;Алкольная продукция ; Винодельческая продукция ;	-	-	Осадок	соответствует/не соответствует -
					Прозрачность	соответствует/не соответствует -
1.96.	ГОСТ 32051, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Алкольная продукция; Винодельческая продукция;;Алкольная продукция; Винодельческая продукция;	-	-	Цвет	соответствует/не соответствует -
1.97.	ГОСТ 32051, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Алкольная продукция; Винодельческая продукция;;Алкольная продукция ; Винодельческая продукция ;	-	-	Аромат (букет)	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 32051, п.6.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Алкольная продукция; Винодельческая продукция;;Алкольная продукция; Винодельческая продукция;	-	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
1.99.	ГОСТ 12789;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически й	Пивоваренная продукция;;Пивоваренная продукция ; Пиво ; Отходы пивоварения или виноделия ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.2;11.05.1	-	Цвет	- от 0.1 до 4.0 (мг йода)
1.100.	ГОСТ 30060, п.3.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пивоваренная продукция;;Пивоваренная продукция ; Пиво ; Отходы пивоварения или виноделия ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.2;11.05.1	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Объем	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.	ГОСТ 30060, п.3.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пивоваренная продукция;;Пиво; Отходы пивоварения или виноделия; Пиво, кроме отходов пивоварения; Пивоваренная продукция;	11.05;11.05.2;11.05.1	-	Пенообразование: высота пены	соответствует/не соответствует -
1.102.	ГОСТ 30060, п.3.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пивоваренная продукция;;Пиво; Отходы пивоварения или виноделия; Пиво, кроме отходов пивоварения; Пивоваренная продукция;	11.05;11.05.2;11.05.1	-	Прозрачность	соответствует/не соответствует -
1.103.	ГОСТ 30060, п.3.4.4.;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пивоваренная продукция;;Пивоваренная продукция ; Пиво ; Отходы пивоварения или виноделия ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.2;11.05.1	-	Аромат	соответствует/не соответствует -
					Вкус	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ГОСТ 33817, п.5.1.1;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Алкогoльная продукция;;Алкогoльная продукция ; Водки ; Водки виноградные прочие ; Водки прочие ; Водки виноградные ; Водки фруктовые (плодовые) ;	11.01.10.110;11.01.10. 129;11.01.10.119;11.0 1.10.120;11.01.10.130	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.105.	ГОСТ 33817, п.5.1.2;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Алкогoльная продукция;;Водки; Водки виноградные прочие; Водки прочие; Водки виноградные; Водки фруктовые (плодовые); Алкогoльная продукция;	11.01.10.110;11.01.10. 129;11.01.10.119;11.0 1.10.120;11.01.10.130	-	Посторонние включения	соответствует/не соответствует -
1.106.	ГОСТ 33817, п.5.1.3;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Алкогoльная продукция;;Водки; Водки виноградные прочие; Водки прочие; Водки виноградные; Водки фруктовые (плодовые); Алкогoльная продукция;	11.01.10.110;11.01.10. 129;11.01.10.119;11.0 1.10.120;11.01.10.130	-	Насыщенность двуокисью углерода	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.						
1.107.	ГОСТ 33817, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Алкольная продукция;;Водки; Водки виноградные прочие; Водки прочие; Водки виноградные; Водки фруктовые (плодовые); Алкольная продукция;	11.01.10.110;11.01.10. 129;11.01.10.119;11.0 1.10.120;11.01.10.130	-	Цвет	соответствует/не соответствует -
1.108.	ГОСТ 33817, п.5.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Алкольная продукция;;Водки ; Водки виноградные прочие ; Водки прочие ; Водки виноградные ; Водки фруктовые (плодовые) ; Алкольная продукция ;	11.01.10.110;11.01.10. 129;11.01.10.119;11.0 1.10.120;11.01.10.130	-	Запах	соответствует/не соответствует -
					Аромат (букет)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	ГОСТ 33817, п.5.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Алкольная продукция;;Водки; Водки виноградные прочие; Водки прочие; Водки виноградные; Водки фруктовые (плодовые); Алкольная продукция;	11.01.10.110;11.01.10. 129;11.01.10.119;11.0 1.10.120;11.01.10.130	-	Вкус	соответствует/не соответствует -
1.110.	ГОСТ Р 54607.4, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;газометрический	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 80 (%)
1.111.	ГОСТ Р 54607.5, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 80,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ Р 54607.7, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Массовая доля белка	- от 1,0 до 50 (%)
1.113.	ГОСТ Р 54607.8, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Массовая доля сухих веществ	- от 0,0 до 50,0 (%)
1.114.	ГОСТ Р 54607.8, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.115.	ГОСТ Р 54607.3, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Качество фритюрного жира	выдерживает/не выдерживает -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.						
1.116.	ГОСТ Р 54607.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Массовая доля общей золы	- от 0,01 до 20,0 (%)
1.117.	ГОСТ Р 54607.1;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Отбор проб	соответствует/не соответствует -
1.118.	ГОСТ Р 54607.2;Инструментальный метод;инструментальный метод	Пищевая продукция;;Пищевая продукция ;	-	-	Масса единицы изделия	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ГОСТ 28157; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Трансформаторы электрические ; Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи ; Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока ; Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока ; Части электрической распределительной или	27.11.6;27.11.5;27.11.4;27.11.3;27.11.2;27.11.1;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.90;27.90.8;27.90.7;27.90.6;27.90.5;27.90.4;27.90.3;27.90.2;27.90.1;27.12	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;8543;8544;8546;8546100000;8546200000;854690;8547;901600;9019;9024;9025;9026;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405	Скорость горения Время горения и тления	соответствует/не соответствует от 0 до 75 (мм/мин) соответствует/не соответствует от 0 до 250 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.		регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Оборудование электрическое прочее ; Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров ; Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах ; Резисторы, кроме нагревательных резисторов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.		Конденсаторы электрические ; Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические) ; Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления ; Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации ; Оборудование электрическое прочее и его части ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.						
1.120.	ГОСТ 18620;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.20;27.32;27.33;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99;27.12	7322;8414;8415;8419;8428;8438;8450;8451;8460;8467;8471;8501;8502;8504;8505;8507;8508;8508600000;850870000;8509;8510;8512;8514;8515;8516;8517;8519;8521;852110;852190000;8522;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8535;8536;8537;8538;8543;8544;8546;8546100000;8546200000;854690;8547;901600;9019;9024;9025;9026;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405	Маркировка	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;				
1.121.	ГОСТ Р 55841;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Оборудование электрическое осветительное ;	27.40	9405	Степень защиты от внешних механических ударов	соответствует/не соответствует от IK00 до IK10

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.	ГОСТ 16357;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8538	Остаточное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
					Требования безопасности	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Документация	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.						
1.123.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ; Компьютеры и периферийное оборудование ; Оборудование коммуникационное ; Техника бытовая электронная (-); Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Батареи и аккумуляторы ; Провода и кабели	26.11;26.12;26.20;26.30;26.40;26.51;26.60;27.11;27.12;27.20;27.32;27.33;27.40;27.51;27.52;27.90;28.24;28.25;28.99	8535;8536;8537;853710;8538;9405	Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		электронные и электрические прочие ; Изделия электроустановочные ; Оборудование электрическое осветительное ; Приборы бытовые электрические ; Приборы бытовые неэлектрические ; Оборудование электрическое прочее ; Инструменты ручные с механизированным приводом ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.124.	ГОСТ Р 52565, п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.9, 9.10, 9.11; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	27.11;27.12	8535;8536;8537;8538;8504	Испытание на излучаемые радиопомехи	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.		;			Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
1.125.	ГОСТ 14695;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8535;8536;8537;8504	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Испытание на взаимозаменяемость однотипных выдвижных аппаратов	соответствует/не соответствует -
					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.					Контрольная сборка КТП	соответствует/не соответствует -
					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Монтаж, опробование функционирования	соответствует/не соответствует -
					Правильность выполнения оперативных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации	соответствует/не соответствует -
					Прочность при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Срабатывание блокировок	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
1.126.	ГОСТ 26196;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8535;8536;8537;8538	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	соответствует/не соответствует -
1.127.	ГОСТ Р 55190;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8504;8535;8536;8537;8538	Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты	соответствует/не соответствует -
					Испытание на взаимозаменяемость однотипных выдвижных аппаратов	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.					Испытание на нагрев	соответствует/не соответствует -
					Испытание на проверку электрической прочности изоляции	соответствует/не соответствует -
					Коррозиестойчивость	соответствует/не соответствует -
					Механические характеристики	соответствует/не соответствует -
					Напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует -
					Напряжение коммутационного импульса	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от проникновения воды	соответствует/не соответствует от 0 до 9

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Функционирование	соответствует/не соответствует -
					Частичные разряды	соответствует/не соответствует -
					Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
					Электромагнитная совместимость	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Организм человека ;Персонал ;Здания и сооружения	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 20 до 300 (кВ/м)
2.2.	МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Организм человека ;Персонал ;Здания и сооружения	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 25 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 80 до 6400 (А/м)
2.3.	МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая)	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 25 (кВ/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.		среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал				
2.4.	МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Селитебная территория ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 80 до 6400 (А/м)
2.5.	МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 25 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 80 до 6400 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	МИ АПФД-18.01.2018 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32604); ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 1 до 250 (мг/м³)
2.7.	МИ АПФД-18.01.2018 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32604); ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 1 до 250 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229); ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от - 40 до + 50 (°C)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)
2.9.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229); ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны ;Организм человека ;Персонал ;Здания и сооружения	-	-	Влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229); ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Селитебная территория ;Воздух рабочей зоны ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)
2.11.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229); ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 50 (°C)
2.12.	МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018 Методика измерений параметров ионизирующих излучений для целей специальной оценки условий	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,000001 до 1 (Зв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	труда (ФР.1.38.2019.32726); ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал			Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,000001 до 0,1 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы кратковременно действующего рентгеновского и гамма-излучений	- от 0,000001 до 1 (Зв/ч)
2.13.	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 125 до 139 (дБ)
2.14.	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 125 до 139 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.						
2.15.	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 111 до 140 (дБ)
2.16.	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 111 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МИ И.ИНТ-03.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Эквивалентный общий уровень звукового давления (по характеристике шумомера линейная)	- от 109 до 131 (дБ)
2.18.	МИ И.ИНТ-03.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Эквивалентный общий уровень звукового давления (по характеристике шумомера линейная)	- от 109 до 131 (дБ)
2.19.	МИ ЛИ.ИНТ-13.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека	-	-	Энергетическая экспозиция в диапазоне длин волн (380 - 1400) нм	- от 0,00000001 до 0,0001 (Дж/см²)
					Энергетическая экспозиция в диапазоне длин волн (180 - 380) нм	- от 0,001 до 1 (Дж/см²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Энергетическая экспозиция в диапазоне длин волн (1400 - 10000) нм	- от 0,001 до 1 (Дж/см ²)
					Облученность в диапазоне длин волн (380 - 1400) нм	- от 0,000001 до 0,01 (Вт/см ²)
					Облученность в диапазоне длин волн (180 - 380) нм	- от 0,01 до 1 (Вт/см ²)
					Облученность в диапазоне длин волн (1400 - 10000) нм	- от 0,01 до 1 (Вт/см ²)
2.20.	МИ ПМП.ИНТ-11.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Магнитная индукция	- от 10 до 250 (мТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.	МИ ПМП.ИНТ-11.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Магнитная индукция	- от 10 до 250 (мТл)
2.22.	МИ СС.ИНТ-07.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал ;Поверхности	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 30 до 6000 (лк)
					Прямая и отраженная блескость	наличие/отсутствие -
2.23.	МИ СС.ИНТ-07.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 30 до 6000 (лк)
					Прямая и отраженная блескость	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.		Организм человека ;Персонал ;Поверхности				
2.24.	МИ УВ.ИНТ-04.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 20 кГц Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 16 кГц Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 12,5 кГц Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 99 до 141 - от 89 до 130 (дБ) - от 79 до 121 (дБ) - от 104 до 146 (дБ) от 109 до 151 (дБ)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	МИ УВ.ИНТ-04.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 20 кГц	- от 99 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 16 кГц	- от 89 до 130 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 12,5 кГц	- от 79 до 121 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 104 до 146 (дБ) от 109 до 151 (дБ)
2.26.	МИ УФ.ИНТ-12.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 0,01 до 60 (Вт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-	- от 0,01 до 60 (Вт/м²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.		Организм человека ;Персонал			280) нм (УФ-В)	
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 0,001 до 20 (Вт/м²)
2.27.	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 79 до 116 (дБА)
2.28.	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 79 до 116 (дБА)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.	МИ ПКФ-10-005; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,005 до 19,2 (А/м) от 0,00625 до 24 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 0,06 до 350 (А/м) от 0,075 до 437 (мкТл)
					Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 0,75 до 125 (В/м)
					Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 3500 (В/м)
2.30.	МИ ПКФ-10-005; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 3500 (В/м)
					Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 0,75 до 125 (В/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 0,06 до 350 (А/м) от 0,075 до 437 (мкТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,005 до 19,2 (А/м) от 0,00625 до 24 (мкТл)
2.31.	МИ ПКФ-10-005; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 3500 (В/м)
					Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 0,75 до 125 (В/м)
2.32.	МИ ПКФ-10-005; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 0,06 до 350 (А/м) от 0,075 до 437 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,005 до 19,2 (А/м) от 0,00625 до 24 (мкТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.	МИ ПКФ-10-003; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность электрического поля на частоте 100 Гц	- от 0,16 до 50000 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 1000 Гц	- от 0,02 до 5600 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 10000 Гц	- от 0,01 до 2500 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 100000 Гц	- от 0,01 до 630 (В/м)
					Напряженность электрического поля с частотой 50 Гц	- от 0,32 до 100000
					Напряженность магнитного поля на частоте 100 Гц	- от 0,016 до 5000 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 1000 Гц	- от 0,002 до 560 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 10000 Гц	- от 0,001 до 250 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Напряженность магнитного поля на частоте 100000 Гц	- от 0,001 до 97 (А/м)
					Напряженность магнитного поля с частотой 50 Гц	- от 0,032 до 5000 (А/м)
2.34.	МИ ПКФ-10-003; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность электрического поля с частотой 50 Гц	- от 0,32 до 100000 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 100000 Гц	- от 0,01 до 630 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 10000 Гц	- от 0,01 до 2500 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 1000 Гц	- от 0,02 до 5600 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 100 Гц	- от 0,16 до 50000 (В/м)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.	МИ ПКФ-10-003; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность электрического поля на частоте 100 Гц	- от 0,16 до 50000 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 1000 Гц	- от 0,02 до 5600 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 10000 Гц	- от 0,01 до 2500 (В/м)
					Напряженность электрического поля на частоте 100000 Гц	- от 0,01 до 630 (В/м)
					Напряженность электрического поля с частотой 50 Гц	- от 0,32 до 100000 (В/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 100 Гц	- от 0,016 до 5000 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 1000 Гц	- от 0,002 до 560 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 10000 Гц	- от 0,001 до 250 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Напряженность магнитного поля на частоте 100000 Гц	- от 0,001 до 97 (А/м)
					Напряженность магнитного поля с частотой 50 Гц	- от 0,032 до 5000 (А/м)
2.36.	МИ ПКФ-10-003; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность магнитного поля с частотой 50 Гц	- от 0,032 до 5000 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 100000 Гц	- от 0,001 до 97 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 10000 Гц	- от 0,001 до 250 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 1000 Гц	- от 0,002 до 560 (А/м)
					Напряженность магнитного поля на частоте 100 Гц	- от 0,016 до 5000 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.	МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот ≥ 300 МГц - 300 ГГц	- от 1 до 5000 (мкВт/см ²)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 150 до 5000 (В/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01- 0,03 МГц	- от 5 до 500 (А/м)
2.38.	МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 150 до 5000 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.	МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 150 до 5000 (В/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01- 0,03 МГц	- от 5 до 500 (А/м)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.						
2.40.	МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения ;Организм человека ;Персонал	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01- 0,03 МГц	- от 5 до 500 (А/м)
2.41.	МИ ХВ-43.01-2018 Методика измерений массовой концентрации кремния диоксида кристаллического в воздухе рабочей зоны методом фотометрии для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.33986); ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация кремния диоксида кристаллического	- от 0,5 до 60,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.						
2.42.	МИ ХВ-44.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация этилена	- от 58 до 7000 (мг/м³)
2.43.	МИ ХВ-45.01-2018; ;Инструментальный метод; инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация канифоли	- от 2,0 до 42 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-30;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8501;8504;8530;8535;8536;8537;8543;86080000	Устойчивость к воздействию повышенной влажности	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует -
1.2.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8501;8504;8530;8535;8536;8537;8543;86080000	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
1.3.	ГОСТ 28199;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	27.11;27.12	8501;8504;8530;8535;8536;8537;8543;86080000	Устойчивость к пониженным температурам	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		;				
1.4.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8501;8504;8530;8535;8536;8537;8543;86080000	Испытание на влажное тепло	соответствует/не соответствует -
1.5.	ГОСТ 28201;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8501;8504;8530;8535;8536;8537;8543;86080000	Испытание на влажное тепло	соответствует/не соответствует -
1.6.	ГОСТ 28200;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура	27.11;27.12	8501;8504;8530;8535;8536;8537;8543;86080000	Испытание на сухое тепло	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	предельной температуры среды	распределительная и регулирующая электрическая ;				
1.7.	ГОСТ ИЕС 61439- 1;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12;27.11	8535;8536;8538	Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
1.8.	ГОСТ ИЕС 61439-2; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12; 27.11	8535; 8536; 8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.9.	ГОСТ ИЕС 61439-4; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12;27.11	8535;8536;8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.10.	ГОСТ ИЕС 61439-5; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12;27.11	8535;8536;8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.11.	ГОСТ ИЕС 61439-6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12;27.11	8535;8536;8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая второй характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.12.	ГОСТ Р 58304-2018 (МЭК 61439-6:2012); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели,	27.12;27.11	8535;8536;8538	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	воздействия внешних факторов	генераторы и трансформаторы ;			Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Диэлектрические свойства	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ИЕС 61439-7-2021; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12; 27.11	8535; 8536; 8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.						
1.14.	ГОСТ 14694;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8535;8536;8538	Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 20248; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.12; 27.11	8535; 8536; 8538	Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Испытания на воздействие механических факторов при транспортировании	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.						
1.16.	ГОСТ IEC 60947-1; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ; Оборудование коммуникационное ;	27.11;27.12;27.90;26.30	8535;8536;8537;8504;8538	Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Работоспособность	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.17.	ГОСТ 30805.22;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ;	27.11;27.12;26.11;26.1 2	8535;8536;8538;8414;8 415;8419;8428;8438;84 50;8451;8460;8467;847 1;8501;8502;8504;8505; 8506;8509;8509400000; 8509800000;850990000 0;8508;8511;8512;8514; 8515;8516;8517;8518;8 519;8521;8523;8525;85 26;8527;8528;8529;853 0;8531;8537;8542;8543; 901600;9019;9024;9025 ;9027;9028;9029;9030;9 031;9032;9033000000;9 405	Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует от 0 до 200 (дБмкВ/м)
1.18.	ГОСТ CISPR 11;Электромагнитная совместимость (ЭМС);Электромагнитная	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура	27.11;27.12;26.11;26.1 2	8535;8536;8538;8414;8 415;8419;8428;8438;84 50;8451;8460;8467;847 1;8501;8502;8504;	Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует от 0 до 200 (дБмкВ/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	совместимость (ЭМС)	распределительная и регулирующая электрическая ; Компоненты электронные ; Платы печатные смонтированные ;		8505;8506;8509;8509400000;8509800000;8509900000;8508;8511;8512;8514;8515;8516;8517;8518;8519;8521;8523;8525;8526;8527;8528;8529;8530;8531;8537;8542;8543;901600;9019;9024;9025;9027;9028;9029;9030;9031;9032;9033000000;9405		
1.19.	ГОСТ 33798.1;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ;	27.11;27.12;28.29	8535;8536;8537;8504;8538	Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.20.	ГОСТ ИЕС 60670-1; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.12	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.21.	ГОСТ 1497;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Оборудование коммуникационное ; Изделия электроустановочные ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	26.30;27.33;27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Усилие при растяжении	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (г)
1.22.	ГОСТ 3242, Радиационный метод;Неразрушающий контроль;Радиационный метод	Оборудование коммуникационное ; Изделия электроустановочные ;	26.30;27.33;27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Структурная неоднородность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;				
1.23.	ГОСТ 3242, Визуальный метод;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование коммуникационное ; Изделия электроустановочные ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	26.30;27.33;27.11;27.1 2;27.90	8535;8536;8537;8504;8 538	Структурная неоднородность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 7512, Радиационный метод; Неразрушающий контроль; Радиационный метод	Оборудование коммуникационное ; Изделия электроустановочные ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	26.30;27.33;27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Структурная неоднородность	соответствует/не соответствует -
1.25.	ГОСТ 7512, Визуальный метод; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Оборудование коммуникационное ; Изделия электроустановочные ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	26.30;27.33;27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Структурная неоднородность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 6996;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Оборудование коммуникационное ; Изделия электроустановочные ; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	26.30;27.33;27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	статическое растяжение	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (т)
1.27.	ГОСТ 14693;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Прочность при транспортировании	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.28.	ГОСТ 24607;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.11	8535;8536;8537;8504;8538	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.29.	ГОСТ 18142.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.11	8535;8536;8537;8504;8 538	Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие статической пыли (песка) Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.30.	ГОСТ Р 55602;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Сопrotивление изоляции	соответствует/не соответствует -
					Требования безопасности	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от 0 до 9
1.31.	ГОСТ 26416;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ;	27.11	8535;8536;8537;8504;8 538	Электрическая прочность Сопротивление изоляции Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры Стойкость покрытий к воздействию соляного тумана Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие статической пыли (песка)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует от 0 до 9 соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6
1.32.	ГОСТ 17516.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки ;	27.11;27.12;28.29	8535;8536;8537;8504;8 538	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ CISPR 32;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8535;8536;8537;8504;8538	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	соответствует/не соответствует от 0 до 200 (дБмкВ/м)
1.34.	ГОСТ 14695;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11;27.12	8535;8536;8537;8504;8538	Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
1.35.	ГОСТ Р 55190;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Оборудование электрическое прочее ;	27.11;27.12;27.90	8535;8536;8537;8504;8538	Степень защиты, обозначаемая второй характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 9
					Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от 0 до 6

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	соответствует/не соответствует -
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

ДИРЕКТОР

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

А.В. САЗОНОВ

инициалы, фамилия уполномоченного лица